
CINTAS TRANSPORTADORAS PLANAS - INCLINABLES

Cintas diversas, para transporte y elevación de piezas, acopladas a maquinas de inyección y otros, facilitan la salida de las piezas, para su posterior manipulación. Su uso es universal.

- Se fabrican en distintos modelos anchos y largos de banda, - Con escalones de subida, y a medida
- Faldones laterales, guías laterales, bandejas de recogida inferior, tolva de carga, etc.
- Motorización desde 0.18 kw. Trifásico o monofásico.
- Regulación electrónica de la velocidad de marcha.
- Interruptor de puesta en marcha.
- Ruedas para transporte y regulables en altura.
- Tensión automática de la banda.
- banda guiada.
- Altura de salida de la cinta regulable en distintas alturas.




CINTA TRANSPORTADORA INCLINADA FIJA


CINTA TRANSPORTADORA INCLINABLE-REGULABLE




CINTA TRANSPORTADORA INCLINADA



CINTA TRANSPORTADORA SALIDA BÁSCULA PESADA



CINTA VOLTEO Y ALLANADO DE SACOS



CINTA VOLTEO Y ALLANADO DE SACOS

CINTA TRANSPORTADORA INOXIDABLE USO ALIMENTARIO



CINTA TRANSPORTADORA INOXIDABLE



TRANSPORTADOR ALIMENTARIO EN CURVA

