


CATÁLOGO MÁQUINAS SERIGRAFÍA



ÍNDICE

MÁQUINAS DE IMPRESIÓN TEXTIL	modelo	PÁG.
MESA RULETA TEXTIL SOBREMESA 1 BRAZO, 1 TABLERO	MS-1 B	4
MESA RULETA TEXTIL SOBREMESA 4 BRAZOS, 1 TABLERO	MS-4 B	4
MESA RULETA TEXTIL SOBREMESA 6 BRAZOS, 1 TABLERO	MS-6 B	4
MESA RULETA TEXTIL 4 BRAZOS, 1 TABLERO	MR-4 B	5
MESA RULETA TEXTIL 6 BRAZOS, 1 TABLERO	MR-6 B	5
MESA TEXTIL 4 BRAZOS, 4 TABLEROS (REGISTRO MICROMÉTRICO)	TEX 4X4-R	6
MESA TEXTIL 6 BRAZOS, 6 TABLEROS (REGISTRO MICROMÉTRICO)	TEX 6X6-R	7
ACCESORIOS		
UTILLAJE IMPRESIÓN DE GORRAS		8
UTILLAJE IMPRESIÓN DE CHALECOS		8
TABLERO TEXTIL 350 X 520 MM		9
TABLERO TEXTIL 420 X 550 MM		9
TABLERO PANTALÓN		9
TÚNELES DE SECADO		
TÚNEL DE SECADO TEXTIL, SIN MÓDULO DE FRÍO	ST-9000	11
TÚNEL DE SECADO TEXTIL, CON MÓDULO DE FRÍO	ST-9000-F	11
CINTA DE SECADO, BANDA DE TEFLÓN	CS-1000-T	12
CINTA DE SECADO, BANDA METÁLICA	CS-1000-M	12
IMPRESIÓN PLANA		
SISTEMA DE TORRETA DOBLE MANUAL	ST-1	14
MESA MANUAL CON TORRETA DOBLE A CONTRAPESO (SOBREMESA)	MS-S	15
MESA MANUAL CON TORRETA DOBLE A CONTRAPESO	MS	16
MESA MANUAL CON BASE ASPIRANTE 50 X 70 CM	MEH	17
IMPRESIÓN CILÍNDRICA		
MAQUINA SEMIAUTOMÁTICA CURVO PLAN 1 (SIN UTILLAJE)		19
ACCESORIOS CURVO PLAN 1		20
MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA CURVO-500 (SIN UTILLAJE)		21
MAQUINA SEMIAUTOMÁTICA CURVO-300 (SIN UTILLAJE)		22
EMBALAJES		23

MÁQUINAS DE IMPRESIÓN TEXTIL

MÁQUINAS DE IMPRESIÓN TEXTIL

MS-4 B**MESA RULETA TEXTIL SOBREMESA 4X1**

Máquinas manuales de sobremesa, muy versátiles y fáciles de usar.
Para impresión textil en modelos de 4 y 6, que permiten estampar hasta 6 colores distintos,
Con excelente calidad de impresión, debido a sus mecanismos micrométricos para registro, y regulación.

- Brazos giratorios, telescopios, con regulación lateral.
- Encaje de los brazos en rodamientos.
- Se suministra con utillaje para impresión de gorras y camisetas.
- Formato máximo de pantalla 35x35 cm.

DIMENSIONES

ANCHO	520 MM
LARGO	700 MM
ALTO	450 MM
ALTURA DE TRABAJO	820 MM
PESO	30 KG



MOD. MS-1 BRAZOS
MOD. MS-4 BRAZOS
MOD. MS-6 BRAZOS

MÁQUINAS DE IMPRESIÓN TEXTIL

MR -6B

MESA RULETA TEXTIL 6X1

Máquinas manuales, muy versátiles y fáciles de usar.

Para impresión textil en modelos de 4 y 6, que permiten estampar hasta 6 colores distintos.

Con excelente calidad de impresión, debido a sus mecanismos micrométricos para registro, y regulación.

- Brazos giratorios, telescopios, con regulación lateral.
- Encaje de los brazos en rodamientos.
- Se suministra con utillaje para impresión de camisetas.
- Formato máximo de pantalla 50x70 cm.
- Disponemos de utillajes para marcado de chalecos, pantalones, gorras etc.

DIMENSIONES

ANCHO	900 MM
LARGO	900 MM
ALTO	1.000 MM
ALTURA DE TRABAJO	820 MM
PESO	65 KG



MOD. MR-4 BRAZOS

MOD. MR-6 BRAZOS

MÁQUINAS DE IMPRESIÓN TEXTIL

TEX 4X4-R MESA TEXTIL 4X4 Y 6X6 CON REGISTRO MICROMÉTRICO


Máquinas manuales de impresión textil en modelos de 4 y 6 brazos, con 4 y 6 tableros giratorios, que permiten estampar hasta 6 colores distintos, con excelente calidad de impresión, debido a sus mecanismos micrométricos para registro, y regulación sin necesidad de herramientas.

Las bases de impresión giratorias aseguran una máxima capacidad de producción. Disponemos de tableros para distintas tallas.

- Chasis almacén.
- Con ruedas para desplazamiento de la maquina.

DIMENSIONES	TEX 4x4 -R	TEX 6X6-R
ANCHO	700 MM	1.000 MM
LARGO	1.200 MM	1.200 MM
LARGO TOTAL	2.000 MM	2.550 MM
ALTO	1.200 MM	1.200 MM
ALTURA DE TRABAJO	900 MM	900 MM
PESO	190 KG	240 KG

Detalle del
registro
Micrométrico



MOD. TEX 4X4 REGISTRO MICROMÉTRICO
MOD. TEX 6X6 REGISTRO MICROMÉTRICO

MÁQUINAS DE IMPRESIÓN TEXTIL

TEX 4X4-R MESA TEXTIL 4X4 Y 6X6 CON REGISTRO MICROMÉTRICO


Máquinas manuales de impresión textil en modelos de 4 y 6 brazos, con 4 y 6 tableros giratorios, que permiten estampar hasta 6 colores distintos, con excelente calidad de impresión, debido a sus mecanismos micrométricos para registro, y regulación sin necesidad de herramientas.

Las bases de impresión giratorias aseguran una máxima capacidad de producción. Disponemos de tableros para distintas tallas.

- Chasis almacén.
- Con ruedas para desplazamiento de la máquina.

DIMENSIONES	TEX 4x4 -R	TEX 6X6-R
ANCHO	700 MM	1.000 MM
LARGO	1.200 MM	1.200 MM
LARGO TOTAL	2.000 MM	2.550 MM
ALTO	1.200 MM	1.200 MM
ALTURA DE TRABAJO	900 MM	900 MM
PESO	190 KG	240 KG

Detalle del
registro
Micrométrico



MOD. TEX 4X4 REGISTRO MICROMÉTRICO
MOD. TEX 6X6 REGISTRO MICROMÉTRICO

UTILLAJES TEXTIL

TEXTIL

UTILLAJE PARA IMPRESIÓN DE GORRAS

Utillaje para marcado de gorras, con regulación de altura a la pantalla y regulación del enganche para el cierre trasero de la gorra.

ADAPTABLE A TODO TIPO DE MAQUINA TEXTIL



TEXTIL

UTILLAJE PARA MARCADO DE CHALECOS

Utillaje tipo bastidor, con apertura por muelle, y enganche de goma Para cierre del marco del útil, que garantiza total inmovilidad de la prenda a Imprimir. ADAPTABLE A TODO TIPO DE MAQUINA TEXTIL



ACCESORIOS MESA TEX


TABLERO TEXTIL 350 X 520 MM
TABLERO TEXTIL 420 X 550 MM
TABLERO PARA PANTALÓN
UTILLAJE PARA IMPRESIÓN DE GORRAS
UTILLAJE PARA IMPRESIÓN DE CHAQUETAS
JUEGO DE BRAZOS LATERALES (2 UDS.)

TÚNELES DE SECADO

TÚNEL DE SECADO TEXTIL ST-9000

Túnel para secado de tintas mediante radiación infrarroja de resistencias cerámicas.

- Cuadro eléctrico de mando con:
- Regulación digital de temperatura de doble visión, la real y la programada, desde 0 a 185° C
- Banda de transporte de malla de teflón con refuerzos laterales, de 800 m/m de ancho.
- Regulación de velocidad de la cinta.
- Selector de consumo del 50 % ó del 100 %.
- Boca de salida de disolventes.
- Entrada, y salida del túnel con apertura regulable.
- Módulo de enfriamiento. (MOD. ST-9000-F)
- Potencia instalada 9.000 W.
- 4 Ruedas para desplazamiento.
- Velocidad máxima de secado: 10 m/min.



MOD. ST-9000

MOD. ST-9000-F

CINTA DE SECADO CS-1000

Cinta de secado para pequeños objetos serigrafiados

- Ruedas para desplazar
- Cinta de teflón o metálica
- Regulación electrónica de velocidad de la cinta.
- Conexión eléctrica a 220 V. Monofásico.
- Enchufe para pistola secador. (no incluido)
- Soporte para secador
- Guías laterales para guiado.
- Pintura Acabado epoxi

DIMENSIONES

ANCHO	200 MM
LARGO	1.000 MM
ALTURA REGULABLE	800 A 1.200 MM

**MOD. CS-1000-TEFLON****MOD. CS-1000-METALICA**

MÁQUINAS DE IMPRESIÓN PLANA

ST-1**SISTEMA DE TORRETA DOBLE MANUAL****Sistema de fijación para adaptación a mesas.**

- Equipado con porta-pantallas frontal.
- Contrapeso nivelación pantalla regulable.
- Formato máximo de la pantalla 100 cm. X 80 cm.
- Regulación de altura máximo 75 mm.

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
780 MM	270 MM	208 MM	15 KG

**MOD. ST-1**

MS-S**MESA SIMPLE SOBREMESA****MESA MANUAL PARA SERIGRAFÍA PLANA**

Para la impresión de hojas, plásticos, y otros objetos rígidos de forma manual.

CARACTERÍSTICAS

- Elevación de la pantalla por contrapeso regulable.
- Regulación del fuera –contacto.
- Regulación máxima de altura de la pantalla, 70 mm.
- Ángulo de apertura de pantalla regulable.
- Tablero contra chapado y canteado en PVC.
- Chasis en tubo de acero y pintura epoxi.

DIMENSIONES

FORMATO DEL TABLERO	700 X 800 MM.
ALTO MOD. MS	950 MM
ALTO MOD. MS-SOBREMESA	300 MM
PESO MOD. MS	40 KG.
PESO MOD. MS-SOBREMESA	30 KG.

**MOD.MS-CORTA**

MS MESA CON TORRETA DOBLE MANUAL A CONTRAPESO**MESA MANUAL PARA SERIGRAFÍA PLANA**

Para la impresión de hojas, plásticos, y otros objetos rígidos de forma manual.

CARACTERÍSTICAS

- Elevación de la pantalla por contrapeso regulable.
- Regulación del fuera –contacto.
- Regulación máxima de altura de la pantalla, 70 mm.
- Ángulo de apertura de pantalla regulable.
- Tablero contra chapado y canteado en PVC.
- Chasis en tubo de acero y pintura epoxi.

DIMENSIONES

FORMATO DEL TABLERO	700 X 800 MM.
ALTO MOD. MS	950 MM
ALTO MOD. MS-SOBREMESA	300 MM
PESO MOD. MS	40 KG.
PESO MOD. MS-SOBREMESA	30 KG.

**MOD. MS**

MEH MESA MANUAL CON BASE ASPIRANTE 500 X 700 MM.

Mesa plana manual, para la impresión de hojas, plásticos y otros objetos rígidos de forma manual.

- Con elevación vertical de la pantalla.
- Bajada de la pantalla a pedal.
- Regulación de fuera contacto.
- Base aspirante de aluminio
- Regulación micrométrica de la base
- Regulación de la fuerza de subida-bajada.
- Tensión a 220 V. Monofásico.
- Potencia instalada de 325 W.

DIMENSIONES

FORMATO DEL TABLERO	500 X 700 MM.
ANCHO	850 MM
LARGO	950 MM
ALTO	1.200 MM

**MOD. MEH 500 X 700**

MÁQUINAS DE IMPRESIÓN CILÍNDRICA

MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA **CURVOPLAN-1**

SERIGRAFÍA DE OBJETOS CILÍNDRICOS Y PLANOS

La máquina CURVOPLAN-1, puede imprimir objetos rígidos, redondos, elípticos, ligeramente cónicos y planos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Funcionamiento con motor monofásico, a 220 v.
- Cuadro eléctrico con funciones de: IMPULSOS, CICLOS, Y AUTOMÁTICO.
- Porta- pantallas con movimientos micrométricos de ajuste lateral, axial, y nivel.
- Porta-objetos con regulación micrométrica de subida-bajada.
- Racleta con regulación lateral y de presión.
- Racleta con movimiento de impresión y entelado.
- Pedal de mando.

MEDIDAS DE IMPRESIÓN				DIMENSIONES	
OBJETOS REDONDOS	ϕ Máximo	45 mm.		ANCHO	700 MM
	ϕ Mínimo	7 mm.		LARGO	850 MM
OBJETOS ELÍPTICOS	Radio máx.	60 mm.		ALTO	500 MM
	Largo.	150 mm.		PESO	125 KG.
OBJETOS PLANOS	Ancho.	100 mm.			



MOD. CURVO PLAN - 1

ACCESORIOS

La maquina CURVOPLAN-1 dispone de utillajes estándar para objetos cilíndricos y planos.

Soportes de la barra dentada

Barra dentada M. 1

Barra dentada M. 0,5

Cabezal portátiles

Útil de bolígrafos 1 color, 2 tamaños (RULINAS)

Útil de mecheros clíper, bic o minibic

Piñón de mech. clipper, bic o minibic

Mesa de planos

Útil catavinos

Eje portátiles

Casquillo porta bolígrafos + piñón

Luneta de apoyo

Útil de jarras + piñón

Útil de objetos redondos distintos

(Disponemos de otros utillajes)

MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA **CURVO 500**

MÁQUINA PARA SERIGRAFÍA DE OBJETOS CILÍNDRICOS Y CÓNICOS.

- Con movimientos de: manual, ciclos y automático.
- Funcionamiento eléctrico a 220 V. Monofásico y neumático.
- Regulación micrométrica sin herramientas en pantalla raqueta y objeto.
- Regulación indistinta de la velocidad de impresión y entelado.
- Regulación indistinta del recorrido de la pantalla izquierda o derecha
- Dimensiones a grabar, diámetro mínimo 50 m/m, diámetro máximo 170 m/m.
- Velocidad de grabación aprox. 600 a 1000 piezas /hora.

MEDIDAS DE IMPRESIÓN		DIMENSIONES	
RECORRIDO MÁX. PANTALLA.	520 MM	ANCHO	550 MM
FORMATO MÁX. PANTALLA	600 X 250 MM	LARGO	1.400 MM
DIÁMETRO MÁXIMO	170 MM	ALTO	1.260 MM
		PESO	200 KG.



MOD. CURVO 500

MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA CURVO-300**MÁQUINA PARA SERIGRAFÍA DE OBJETOS CILÍNDRICOS Y CÓNICOS.**

La máquina CURVO-300 imprime objetos redondos hasta 300 m/m de diámetro con un recorrido lineal de 1000 m/m.

Equipada con cuadro eléctrico y autómatas programables, para establecer los recorridos de la pantalla hacia derecha e izquierda.

- Funcionamiento eléctrico monofásico y neumático.
- Posiciones de trabajo: manual, ciclos y automático.
- Regulación de la velocidad de la pantalla en ambos sentidos.
- Velocidad regulable del objeto, en ambos sentidos.
- Racletas neumáticas con movimiento regulable.
- Movimientos micrométricos en porta-pantallas, porta-objetos y Racletas.
- Porta- pantallas con ajustes lateral, axial y cónico.

MEDIDAS DE IMPRESIÓN		DIMENSIONES	
Ø MÍNIMO	50 MM	ANCHO	800 MM
Ø MÁXIMO	300 MM	LARGO	2.100 MM
RECORRIDO MAX. PANTALLA	1000 MM	ALTO	1.700 MM
FORMATO MAX. PANTALLA	1350X350 MM	PESO	300 KG



MOD. CURVO 300

EMBALAJES

MAQUINAS DE IMPRESIÓN TEXTIL

Mesa ruleta textil modelo MS-1 B

Mesa ruleta textil modelo MS-4 B

Mesa ruleta textil modelo MS-6 B

Mesa ruleta textil modelo MR-4

Mesa ruleta textil modelo MR- 6B

Maquina modelo Tex 4 x 4 G (reg. Micro)

Maquina modelo Tex 6 x 6 G (reg. Micro)

TÚNELES DE SECADO

Túnel de secado textil M-2800

Cinta de secado M-1000

Rack de secado

MAQUINAS DE IMPRESIÓN PLANA

Mesa manual con torreta doble sobremesa

Mesa con torreta doble manual

Mesa manual con base aspirante 500 X 700 MM

MAQUINAS DE IMPRESIÓN CILÍNDRICA

Maquina semiautomática Curvoplan.-1

Maquina semiautomática Curvo-500

Maquina semiautomática Curvo-300